

ANALYSEBESTELLUNG Luftkeimsammler

Tag der Probenentnahme _____

Probe entnommen in/bei _____

Probenentnehmer _____

Der Probenentnehmer ist für die Probenentnahme und für die Handhabung der Proben, bis diese bei uns eingetroffen sind, verantwortlich.

Der Besteller ermächtigt uns Herr/Frau _____ von den Untersuchungsergebnissen in Kenntnis zu setzen.

Mit meiner Unterschrift beauftrage ich die Labor Urbanus GmbH zu unten beschriebenen Analyse(n). Telefonische Absprachen bzw. Änderungen werden akzeptiert.

Unterschrift Auftraggeber _____

Ergebnis an

Rechnung an

Unternehmen		Unternehmen	
z. Hd.		z. Hd.	
Adresse		Adresse	
Postleitzahl	Ort	Postleitzahl	Ort
Telefon	Telefax	Telefon	Telefax

Bitte immer die Laufzeit der Pumpe in Minuten notieren. Wir empfehlen eine Probeentnahmezeit vom 240 Minuten.

Probe Nr.:	Durchfluss der Pumpe Liter/min	Laufzeit der Pumpe/ Minuten Bitte immer notieren	Ort der Probenentnahme	Anmerkungen
	2,0			
	2,0			
	2,0			
	2,0			
	2,0			
	2,0			
	2,0			
	2,0			

Bitte beachten Sie, dass lt. Umweltbundesamt eine aussagekräftige, mikrobiologische Beurteilung nur mit einer Außenluftkontrollmessung möglich ist.